

消耗品&必需品 新年度キャンペーン

キャンペーン期間：2021年4月1日～6月30日

最新カタログには掲載していない**弊社オリジナル新商品**
及びその関連商品、おすすめ品を**最大30%OFF**でご提供！

SANSYO TLC展開槽 2槽式



- ◆本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。
- ◆2種類の溶媒で展開することができる2槽式タイプ。
- ◆別売の蓋はガラス製（ストッパー有・無）、ステンレス製の2種類があります。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-5002	7●	TLC-1	40,000 → 30,000

外寸法：W285×D100×H250mm

板厚：5mm

プレートサイズ：200×200mm

※ガラス製蓋板は15-0035・0037、ステンレス製蓋は15-0036をご覧ください。

SANSYO TLC展開槽転倒防止台



- ◆ちょっとした衝撃でTLC展開槽が倒れないように支える台座です。
- ◆台の裏に滑り止めシート等（別売）を貼って地震対策に。
- ◆W285×D100×H250mm程度の展開層にご使用頂けます。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-5003	7●	TBD-1	4,800 → 3,600

外寸法：W385×D200×H55mm

材質：PVC

SANSYO ガラス上口デシケーター用コック付真空計



- ◆別売のガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。
- ◆フタのねじ口（GL32）に取り付けるだけです。
- ◆真空度を目視で確認できます。
- ◆バルブ（接続口径R1/4）を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。

キャンペーンコード	区分	セット内容	キャンペーン価格(円)
10-5004	7●	真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ	15,000 → 10,500

真空計 ゲージ範囲：-0.1～0MPa 接続口径：G1/4

継ぎ手 材質：アクリル ねじ規格：GL32

ストレートボールバルブ 適合チューブ外径：12mm 材質：PPS（樹脂部）、NBR（パッキン） 接続口径：R1/4

※チューブは別途ご用意下さい。

※ご使用前にはデシケーターにキズやカケがないことを必ずご確認ください。

SANSYO ガラス上口デシケーター



- ◆耐久性の高い硬質1級ガラス製。
- ◆上部がGL32のねじ口になっており、別売のコック付真空計を取付けられます。付属の穴あきキャップとニードルコックを取付けることでも吸引できます。

商品コード	区分	規格	価格(円)
85-5141	3●	150	38,000
85-5142	3●	200	42,900
85-5143	3●	250	47,000
85-5144	3●	300	64,000

付属品：PTFEスピンドル付ニードルコック（吸引口外径：8mm）、


シリコンパッキン付穴あきキャップ

※中板は別売です。

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>）でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

NEW

使用例

🌀 SANSYO ウォーターバスラック

- ◇マイクロチューブをウォーターバスで加熱する為のラックです。
- ◇取出し棒を蓋の穴に通し、チューブをセットしたラックのねじ穴で固定して使用します。蓋が上からチューブを押さえるので、加熱中でもキャップが開きません。
- ◇オートクレーブ可能。

キャンペーンコード	区分	型式	規格	キャンペーン価格(円)
10-5005	7●	WBR-1.5	1.5mlマイクロチューブ×20本	9,900 → 7,425

ラック本体 外寸法: W115.5×D109.5×H50mm 角穴: 約11.5mm 材質: SUS304(電解研磨)
 取出し棒 全長: 120mm(ねじ部除く) 材質: SUS304
 蓋 カラー: クリア 材質: ポリカーボネート


🌀 SANSYO マイクロチューブ



- ◇抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。
- ◇キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。
- ◇書込みのできるフラットキャップ型。日本製。
- ◇20,000×gまでの遠心力に耐えられます。
- ◇オートクレーブ可能(121℃、20分)。

キャンペーンコード	区分	型式	容量	キャンペーン価格(円)
10-5006	6●	STF-15	1.5ml	4,000 → 2,800

入数: 1000本/袋
 材質: パージンポリプロピレン

NEW

使用例

🌀 SANSYO セル用ステンスラック

- ◇標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。
- ◇堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。
- ◇ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。
- ◇オートクレーブ可能。

キャンペーンコード	区分	型式	規格	キャンペーン価格(円)
10-5007	7●	SS-CELL	標準セル×50本	3,780 → 2,646

適合セル: 光路10×幅10×高さ45mm
 外寸法: W188×D95×H61mm 角穴: 約15mm
 材質: SUS304(電解研磨)

🌀 SANSYO 石英セル 2面透明




- ◇ES石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。
- ◇ガラスのフタ付。
- ◇エアープランク測定値を製品に添付しています。

キャンペーンコード	区分	タイプ	光路長×光路幅×高さ(mm)	キャンペーン価格(円)
10-0622	7●	標準	10×10×45	6,000 → 4,200

材質: ES石英ガラス

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ®



- ◇防水構造・丸洗いです。保護等級6(センサは7)。
- ◇本体は抗菌樹脂、センサはオールステンレス製で衛生的。
- ◇HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	付属センサ	キャンペーン価格(円)
10-1231	7●	TP-100MR	TSP-100	19,800 → 14,850

測定範囲: -50~280℃ 分解能: 0.1℃(-9.9~199.9℃)、1℃(左記以外)
 本体精度: ±0.1℃(-9.9~199.9℃)、±1℃(左記以外)
 センサ精度: ±2℃(-50~-10℃、200~250℃)、±1℃(-9.9~-0.1℃)
 ±0.5℃(0.0~70.0℃)、±0.7℃(70.1~110.0℃)
 ±(1% reading+0.1)℃(110.1~199.9℃)、±3℃(251~280℃)
 本体寸法・重量: W54×D40×H172mm・約150g(電池含む)

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。
 ※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

◎ SANSYO NMRサンプルチューブ

- ◇外径はセンタレス研磨により外径 $\phi 4.965^{+0.005}$ mmと超高精密に研磨されており、スピナータービンに常に真っ直ぐにきっちり収まります。
- ◇上部を口焼していて丈夫です。
- ◇真直度は30 μ mでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。

キャンペーンコード	区分	型式	入数(本)	キャンペーン価格(円)
10-2302	7●	EG(エコノミーグレード)	10	5,200 → 3,640

材質: 硬質1級ガラス

全長: 180mm

外径: $\phi 4.965$ mm 内径: $\phi 4.220 \pm 0.10$ mm

◎ SANSYO NMRチューブ用スパチュラ

- ◇NMRチューブの底まで届く、細長いスパチュラです。
- ◇チューブ内の試料の調整に適しています。
- ◇材質はSUS304です。

キャンペーンコード	区分	さじ幅(mm)	へら部先端幅(mm)	キャンペーン価格(円)
10-5008	7●	3	5.5	640 → 480

全長: 220mm

◎ SANSYO ピンセット・スパーテル立て

- ◇波形スタンドをスライドさせて、ちょうど良い位置に調整することができます。
- ◇長さの違うピンセットやスパーテル、はさみ等を一緒に立てられます。
- ◇ステンレス製でオートクレーブ滅菌やアルコール殺菌に対応。
- ◇別売のステンレス角型バットと組合せることで衛生的に使用できます。

キャンペーンコード	区分	掛け数	材質	キャンペーン価格(円)
10-5009	7●	8本	SUS304	3,200 → 2,240

別売のバットは商品コード: 92-1531 ステンレス角型バット 浅型21枚取(価格: 1,150円)をお使い下さい。

◎ SANSYO ボトルホルダー

- ◇試薬瓶500mlや洗浄瓶等の保管に。
- ◇転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。
- ◇持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。
- ◇耐薬品性に優れた塩ビ製です。

キャンペーンコード	区分	規格	外寸法(mm)	キャンペーン価格(円)
10-5010	7●	2本立	W200×D100×H68	2,800 → 2,100
10-5011	7●	3本立	W300×D100×H68	3,700 → 2,775

穴内径×内高: $\phi 83 \times H64$ mm

◎ SANSYO 耐震ジェルシート

- ◇地震等の揺れや衝撃によるボトルホルダーに立てたガラス瓶の転倒事故防止に。
- ◇ジェルシートをボトルホルダー底面の四隅と中央に貼り付け、設置面に軽く押さえつけるだけの簡単設置です。
- ◇セロハンテープが粘着する場所であれば使用できます。
- ◇ボトルホルダーをねじりながら持ち上げると取り外すことができ、再設置も可能です。

キャンペーンコード	区分	規格	厚さ(mm)	キャンペーン価格(円)
10-5012	7●	20mm角×5枚	3.5	2,300 → 1,725

材質: ウレタンゲル

適応温度: $-20 \sim 75^{\circ}\text{C}$

※本製品は地震や転倒の被害を最小限に抑えるための製品です。

※本製品使用により発生した損害事故や地震による損害に対して責任を負うものではありません。



※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

◎ SANSYO カラーキャップ付識別洗浄瓶

- ◇キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。
- ◇ラベルは薬品に強いラミネート加工済。ボトル本体に貼ったラベルのように、よれたり剥がれたりすることがありません。
- ◇カラーによる識別ができます。
- ◇薬品名無しのタイプには市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。
- ◇扱いやすい広口キャップタイプ。

キャンペーンコード	区分	容量(ml)	カラー	薬品名	キャンペーン価格(円)
10-3071	7●	500	赤	アセトン	450 → 315
10-3072	7●	500	黄	エタノール	450 → 315
10-3073	7●	500	緑	蒸留水	450 → 315
10-3074	7●	500	白	オイル	450 → 315
10-3076	7●	500	赤	無し	440 → 310
10-3077	7●	500	黄	無し	440 → 310
10-3078	7●	500	緑	無し	440 → 310
10-3079	7●	500	白	無し	440 → 310

材質 本体:LDPE ノズル付キャップ:PP インナーチューブ:LDPE



◀裏側サイドは英表記

噴霧ボトル

- ◇ボトル（キャップ付）に別売のノズルポンプをセットして、噴霧ボトルとしてお使い頂けます。

◆ボトル本体のみ（キャップ付）

キャンペーンコード	区分	規格	容量(ml)	キャンペーン価格(円)
10-5013	7●	S型	750	140 → 98

材質 本体:HDPE キャップ:PP(装着パッキン:PE発泡体)

◆ロングノズルポンプ

キャンペーンコード	区分	規格	キャンペーン価格(円)
10-5014	7●	噴霧ボトル 750ml S型用	300 → 210

材質 ポンプ部:PP ノズル部:LDPE



NEW



除菌&抗菌コートスプレー

- ◇化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代除菌成分PHMB（ポリヘキサニド）を配合。
- ◇ノンアルコールの為、無臭で刺激が少なく、安全性の高い除菌スプレーです。
- ◇乾いても除菌成分が表面に留まり、抗菌効果が長時間継続します。

キャンペーンコード	区分	容量(ml)	キャンペーン価格(円)
10-5015	7●	500	1,400 → 980

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>）でご確認下さい。

- ※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
- ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025
 東京都千代田区神田佐久間町3-21-41
 TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736
 札幌支店・筑波営業所・関東支店
 名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店
 URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...